

### Памятка для детей по профилактике заболеваний в школе

1. Перед выходом в школу проверь в портфеле наличие антисептических салфеток. Антисептические салфетки используй для обработки рук по приходу в школу, а также по мере необходимости (после того как высморкал нос, покашлял или чихнул). Протирай антисептической салфеткой рабочее

место перед началом уроков, если пользуешься компьютерной гехникой, протирай мышку и клавиатуру.

- 2. **Ежедневно измеряй температуру тела.** При входе в школу проходи через специально оборудованный фильтр, тебе измерят температуру тела. Не волнуйся при измерении температуры. Температуру измерят взрослые с помощью бесконтактного термометра. Если температура будет выше 37,0 С тебе окажут медицинскую помощь.
- 3. Учись правильно прикрывать нос при чихании. При чихании, кашле прикрывай нос и рот одноразовыми салфетками или локтевым сгибом руки. Береги здоровье окружающих людей.
- 4. **Питайся правильно.** Помни, что горячее и здоровое питание в школе залог хорошего самочувствия, гармоничного роста и развития, стойкого иммунитета и отличного настроения. Перед едой не забывай мыть руки. Съедай все, не оставляй в тарелке столь нужные для организма витамины и микроэлементы.
- 5. **Правильно и регулярно мой руки.** Руки намыливай и мой под теплой проточной водой ладони, пальцы, межпальцевые промежутки, тыльные поверхности кистей. Ополаскивай руки. Суммарно время мытья рук должно составлять не менее 30 секунд. Руки мой после каждого посещения туалета, перед и после еды, после занятий физкультурой.











# ОРВИ и COVID-19 ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ



#### ЕСЛИ БЫЛ КОНТАКТ С ЗАБОЛЕВШИМ

Изоляция на дому на 14 дней.

## Важно!

Ребёнку необходимо соблюдать режим самоизоляции – нельзя выходить из дома, посещать школу, детский сад, кружки и спортивные секции.

- если ребенок проживает в семье с больным, отсчет идет с даты забора мазка у члена семьи, который оказался положительным;
- если контакт в организованном коллективе с последнего дня посещения коллектива.
- если у ребёнка нет симптомов болезни, то никакого лечения не требуется. Необходимо соблюдать меры профилактики.

Нельзя приводить ребёнка в школу, детский сад с признаками респираторного заболевания (насморк, кашель и др.)

В случае если у родителей (законных представителей) ребёнка или близких родственников, с которыми он проживает, был контакт с больными коронавирусной инфекцией, ребёнка в детский сад приводить нельзя.

#### А ЕСЛИ КАРАНТИН?



При коронавирусной инфекции достаточно одного заболевшего, чтобы класс перевели на карантин и дистанционный формат обучения.

Вести ребёнка в поликлинику не требуется: это не рекомендовано во избежание

распространения инфекции. Когда сроки карантина истекают, школьники возвращаются за парты, но только при условии отрицательного теста на коронавирус, в детском саду правила аналогичные.

При заболевании детей COVID-19 так же, как и у взрослых, преобладают лихорадка и респираторный синдром. Вместе с тем, у детей, по сравнению со взрослыми, отмечается более гладкое течение болезни, менее характерно поражение дыхательных путей в виде развития пневмонии. Однако именно дети любого возраста должны быть в фокусе особого внимания, так как они играют огромную роль в распространении болезни.